

[法第9条の3第6項]

平成 27年 3月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日 : 平成 27年 4月 6日

対象期間:平成 27年 3月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日

施設名 : 邑智クリーンセンター

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	20,370	(22回/月)
飛灰	11,190	(22回/月)
不燃残渣	14,690	(15回/月)
し尿沈砂	210	(1回/月)
脱水污泥ケーキ		(回/月)
その他(火災ごみ)	39,020	(14回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
採取日	平成27年3月5日	平成27年3月5日	平成27年3月5日	平成27年3月5日
検査結果が得られた日	平成27年3月18日	平成27年3月18日	平成27年3月18日	平成27年3月18日
水素イオン濃度	7.7	7.7	6.0	5.6
塩化物イオン(mg/l)	2,300	11	12	14
電気伝導率(ms/m)	630	24	8.6	9.6
生物化学的酸素要求量(mg/l)	1.3			
化学的酸素要求量(mg/l)	2.0			
浮遊物質濃度(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	5.0			
異常の有無	無	無	無	無
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成27年3月1日	平成27年3月1日	平成27年3月1日	平成27年3月1日	平成27年3月1日	(年一回以上測定)
異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	実施日
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成27年3月20日
						測定結果
						5,099m3
必要な措置を講じた年月日とその内容						平成26年度は、平成25年度に一時仮置きをしていた焼却灰等を処分場へ搬入したこと、平成26年4月から埋立を再開したことにより、埋立量が大幅に増加しました。

[法第9条の3第6項]

平成 27年 2月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日：平成 27年 3月 6日

対象期間:平成 27年 2月 1日 ~ 平成 27年 2月 28日

施設名： 笹畑クリーンセンター

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	16,410	(20回/月)
飛灰	12,280	(20回/月)
不燃残渣	8,420	(8回/月)
し尿沈砂		(回/月)
脱水汚泥ケーキ		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
採取日	平成27年2月13日	平成27年2月13日	平成27年2月13日	平成27年2月13日
検査結果が得られた日	平成27年2月26日	平成27年2月26日	平成27年2月26日	平成27年2月26日
水素イオン濃度	7.9	7.7	5.7	5.6
塩化物イオン(mg/l)	2,300	11	18	14
電気伝導率(ms/m)	580	23	11	9.6
生物化学的酸素要求量(mg/l)	1.0	<0.5	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量(mg/l)	2.4	<0.5	<0.5	0.9
浮遊物質(mg/l)	<1	<1	<1	<1
窒素含有量(mg/l)	5.0	0.1	0.4	0.4
異常の有無	無	無	無	無
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成27年2月2日	平成27年2月2日	平成27年2月2日	平成27年2月2日	平成27年2月2日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	無	実施日
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成26年3月24日
						測定結果
						6,125m3
必要な措置を講じた年月日とその内容						平成25年度は埋立をせず、転圧作業等により廃棄物が圧縮され、見かけ容量が減少した

[法第9条の3第6項]

平成 27年 1月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日 : 平成 27年 2月 9日

対象期間:平成 27年 1月 1日 ~ 平成 27年 1月 31日

施設名 : 笹畑クリーンセンター

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	24,370	(24回/月)
飛灰	11,930	(23回/月)
不燃残渣	10,600	(14回/月)
し尿沈砂	160	(1回/月)
脱水污泥ケーキ		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
採取日	平成27年1月22日	平成27年1月22日	平成27年1月22日	平成27年1月22日
検査結果が得られた日	平成27年2月4日	平成27年2月4日	平成27年2月4日	平成27年2月4日
水素イオン濃度	7.2	7.8	6.0	5.6
塩化物イオン(mg/l)	2,700	12	23	15
電気伝導率(ms/m)	670	29	13	9.5
生物化学的酸素要求量(mg/l)	0.9			
化学的酸素要求量(mg/l)	3.5			
浮遊物質濃度(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	5.2			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成27年1月14日
		・地下水下流地点Bについて、平成27年1月14日に再検査を実施。 ・検査項目は、塩化物イオンと電気伝導率の2項目。 ・検査結果については順に14mg/l、9.6mS/mなので、周辺環境に影響はありません。		

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成27年1月5日	平成27年1月5日	平成27年1月5日	平成27年1月5日	平成27年1月5日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成26年3月24日
						測定結果
						6,125m3
必要な措置を講じた年月日とその内容						平成25年度は埋立をせず、転圧作業等により廃棄物が圧縮され、見かけ容量が減少した

[法第9条の3第6項]

平成 26年 12月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場] 作成日 : 平成 27年 1月 19日

対象期間:平成 26年 12月 1日 ~ 平成 26年 12月 31日

施設名： 笹畑クリーンセンター

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量〔規則第4条の5の2第4号イ〕

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	22,270	(24回/月)
飛灰	12,850	(24回/月)
不燃残渣	9,600	(13回/月)
し尿沈砂		(回/月)
脱水污泥ケーキ		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)「規則第4条の5の2第4号ニ及びホ」

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
採取日	平成26年12月4日	平成26年12月4日	平成26年12月4日	平成26年12月4日
検査結果が得られた日	平成26年12月17日	平成26年12月17日	平成26年12月17日	平成26年12月17日
水素イオン濃度	7.5	7.8	6.3	6.2
塩化物イオン(mg/l)	1,700	11	28	110
電気伝導率(ms/m)	470	28	18	43
生物化学的酸素要求量(mg/l)	1.1			
化学的酸素要求量(mg/l)	2.4			
浮遊物質量(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	3.8			
異常の有無	無	無	無	無
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容	地下水Bの塩化物イオン及び電気伝導率が、前月に比較し大きく変動した為、平成27年1月に再検査を実施。			

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)「規則第4条の5の2第4号二及びナ

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検「規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ」

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年12月1日	平成26年12月1日	平成26年12月1日	平成26年12月1日	平成26年12月1日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成26年3月24日
						測定結果
						6,125m3
						平成25年度は埋立をせず、転圧作業等により廃棄物が圧縮され、見かけ容量が減少した

別添 [法第9条の3第6項]

水質検査結果 [一般廃棄物最終処分場] 平成25年11月

作成日: 平成 27年 1月 19日
施設名: 笹畑クリーンセンター

放 流 水			地 下 水 等			
採取場所の略称	放流口	基準値 (1リットルにつき)	採取場所の略称	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取年月日	平成26年11月12日		採取年月日	平成26年11月12日	平成26年11月12日	平成26年11月12日
測定結果が得られた日	平成26年11月25日		測定結果が得られた日	平成26年11月25日	平成26年11月25日	平成26年11月25日
1 アルギル水銀化合物	検出せず	検出されないこと	1 アルギル水銀	検出せず	検出せず	検出せず
2 水銀及びアルギル水銀その他水銀化合物	<0.0005	0.005mg/l 以下	2 総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005
3 カドミウム及びその化合物	<0.001	0.1mg/l 以下	3 カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 鉛及びその化合物	<0.005	0.1mg/l 以下	4 鉛	<0.005	<0.005	<0.005
5 有機燐化合物	<0.1	1mg/l 以下	5 6価クロム	<0.02	<0.02	<0.02
6 6価クロム化合物	<0.04	0.5mg/l 以下	6 砒素	0.006	<0.005	<0.005
7 砒素及びその化合物	<0.005	0.1mg/l 以下	7 全シアン	検出せず	検出せず	検出せず
8 シアン化合物	<0.1	1mg/l 以下	8 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	検出せず	検出せず	検出せず
9 ポリ塩化ビフェニル(PCB)	<0.0005	0.003mg/l 以下	9 トリクロロエチレン	<0.003	<0.003	<0.003
10 トリクロロエチレン	<0.03	0.3mg/l 以下	10 テトラクロロエチレン	<0.001	<0.001	<0.001
11 テトラクロロエチレン	<0.01	0.1mg/l 以下	11 ジクロロメタン	<0.002	<0.002	<0.002
12 ジクロロメタン	<0.02	0.2mg/l 以下	12 四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002
13 四塩化炭素	<0.002	0.02mg/l 以下	13 1・2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004	<0.0004
14 1・2-ジクロロエタン	<0.004	0.04mg/l 以下	14 1・1-ジクロロエチレン	<0.01	<0.01	<0.01
15 1・1-ジクロロエチレン	<0.1	1mg/l 以下	15 1・2-ジクロロエチレン	<0.004	<0.004	<0.004
16 シス-1・2-ジクロロエチレン	<0.04	0.4mg/l 以下	16 1・1・1-トリクロロエタン	<0.01	<0.01	<0.01
17 1・1・1-トリクロロエタン	<0.3	3mg/l 以下	17 1・1・2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006	<0.0006
18 1・1・2-トリクロロエタン	<0.006	0.06mg/l 以下	18 1・3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002	<0.0002
19 1・3-ジクロロプロペン	<0.002	0.02mg/l 以下	19 テトラム	<0.0006	<0.0006	<0.0006
20 テトラム	<0.006	0.06mg/l 以下	20 シマジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003
21 シマジン	<0.003	0.03mg/l 以下	21 テオベンカルブ	<0.002	<0.002	<0.002
22 テオベンカルブ	<0.02	0.2mg/l 以下	22 ベンゼン	<0.001	<0.001	<0.001
23 ベンゼン	<0.01	0.1mg/l 以下	23 セレン及びその化合物	<0.002	<0.002	<0.002
24 セレン及びその化合物	<0.002	0.1mg/l 以下	24 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.12	0.28	0.77
25 ホウ素及びその化合物	0.4	50mg/l(海域230) 以下	25 ふっ素及びその化合物	0.54	<0.08	0.14
26 フッ素及びその化合物	<0.2	15mg/l(海域以外) 以下	26 ほう素及びその化合物	<0.1	<0.1	<0.1
27 アジモン、アジモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	3.1	合計量200mg/l 以下	27 1, 4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005
28 1, 4-ジオキサン	<0.005	0.5mg/l 以下	28 塩化ビニルモノマー	<0.0002	<0.0002	<0.0002
29 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	<0.5	5mg/l 以下	29 ダイオキシン類	0	0.0098	0.018
30 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油類含有量)	<0.5	30mg/l 以下	36 クロム含有量	<0.1		
31 フェノール類含有量	<0.5	5mg/l 以下	37 大腸菌群数	0		1cm3につき日間平均3000個以下
32 銅含有量	<0.005	3mg/l 以下	38 窒素含有量	3.7		120mg/l(日間平均60) 以下
33 亜鉛含有量	0.03	2mg/l 以下	39 磷含有量	0.04		16mg/l(日間平均8) 以下
34 溶解性鉄含有量	<0.1	10mg/l 以下	40 ダイオキシン類	0.0037		10pg-TEQ 以下
35 溶解性マンガン含有量	<0.1	10mg/l 以下				

[法第9条の3第6項]

平成 26年 11月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日 : 平成 26年 12月 2日

対象期間:平成 26年 11月 1日 ~ 平成 26年 11月 30日

施設名 : 笹畑クリーンセンター

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]		
種 類	数 量 (kg)	
焼却灰		(回/月)
飛灰		(回/月)
不燃残渣		(回/月)
し尿沈砂		(回/月)
脱水汚泥ケーキ		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]				
	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
採取年月日	平成26年11月12日	平成26年11月12日	平成26年11月12日	平成26年11月12日
検査結果が得られた日	平成26年11月25日	平成26年11月25日	平成26年11月25日	平成26年11月25日
水質検査結果	別表参照	別表参照	別表参照	別表参照
異常の有無	無	無	無	無
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]				
	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
採取日	平成26年11月12日	平成26年11月12日	平成26年11月12日	平成26年11月12日
検査結果が得られた日	平成26年11月25日	平成26年11月25日	平成26年11月25日	平成26年11月25日
水素イオン濃度	7.7	7.8	6.2	6.7
塩化物イオン(mg/l)	1,900	11	14	39
電気伝導率(ms/m)	480	31	15	17
生物化学的酸素要求量(mg/l)	1.2	<0.5	0.5	<0.5
化学的酸素要求量(mg/l)	2.0	<0.5	1.2	<0.5
浮遊物質量(mg/l)	<1	<1	2.0	<1
窒素含有量(mg/l)	3.7	0.1	0.4	0.8
異常の有無	無	無	無	無
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]					
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置
点検日	平成26年11月4日	平成26年11月4日	平成26年11月4日	平成26年11月4日	平成年月日
異常の有無	無	無	無	無	有・無
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容					
					残余容量 (年一回以上測定)
					実施日
					平成26年3月24日
					測定結果
					6,125m3
					平成25年度は埋立をせず、転圧作業等により廃棄物が圧縮され、見かけ容量が減少した

平成 26年 10月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場] 作成日 : 平成 26年 11月 4日
対象期間:平成 26年 10月 1日 ~ 平成 26年 10月 31日 施設名 : 笹畑クリーンセンター

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	19,670	(28回/月)
飛灰	10,830	(28回/月)
不燃残渣	12,380	(22回/月)
し尿沈砂		(回/月)
脱水汚泥ケーキ		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
採取日	平成26年10月2日	平成26年10月2日	平成26年10月2日	平成26年10月2日
検査結果が得られた日	平成26年10月15日	平成26年10月15日	平成26年10月15日	平成26年10月15日
水素イオン濃度	7.3	7.8	6.0	6.8
塩化物イオン(mg/l)	1,300	11	12	11
電気伝導率(ms/m)	370	24	10	9.9
生物学的酸素要求量(mg/l)	1.4			
化学的酸素要求量(mg/l)	1.5			
浮遊物質(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	4.0			
異常の有無	無	無	無	無
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年10月1日	平成26年10月1日	平成26年10月1日	平成26年10月1日	平成年月日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	有・無	実施日
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成26年3月24日
必要な措置を講じた年月日とその内容						測定結果
						6.125m3
						平成25年度は埋立をせず、転圧作業等により廃棄物が圧縮され、見かけ容量が減少した

平成 26年 9月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

対象期間:平成 26年 9月 1日 ~ 平成 26年 9月 30日

施設名： 笹畑クリーンセンター

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	21,460	(25回/月)
飛灰	10,800	(25回/月)
不燃残渣	13,550	(18回/月)
沈砂	330	(1回/月)
脱水汚泥ケーキ		(回/月)
その他(火災ごみ)	490	(1回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
採取日	平成26年9月4日	平成26年9月4日	平成26年9月4日	平成26年9月4日
検査結果が得られた日	平成26年9月17日	平成26年9月17日	平成26年9月17日	平成26年9月17日
水素イオン濃度	6.9	7.6	5.9	6.5
塩化物イオン(mg/l)	1,400	11	18	10
電気伝導率(ms/m)	390	23	13	10
生物化学的酸素要求量(mg/l)	0.8			
化学的酸素要求量(mg/l)	1.5			
浮遊物質(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	3.2			
異常の有無	無	無	無	無
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年9月1日	平成26年9月1日	平成26年9月1日	平成26年9月1日	平成年月日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	有・無	実施日
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成26年3月24日
必要な措置を講じた年月日とその内容						測定結果
						6,125m3
						平成25年度は埋立をせず、転圧作業等により廃棄物が圧縮され、見かけ容量が減少した

[法第9条の3第6項]

平成 26年 8月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]
対象期間:平成 26年 8月 1日 ~ 平成 26年 8月 31日

作成日 : 平成 26年 9月 2日
施設名 : 笹畑クリーンセンター

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	16,700	(21回/月)
飛灰	11,190	(21回/月)
不燃残渣	15,050	(16回/月)
し尿沈砂		(回/月)
脱水汚泥ケーキ		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
採取日	平成26年8月7日	平成26年8月7日	平成26年8月7日	平成26年8月7日
検査結果が得られた日	平成26年8月20日	平成26年8月20日	平成26年8月20日	平成26年8月20日
水素イオン濃度	7.3	7.8	6.1	6.5
塩化物イオン(mg/l)	880	11	28	13
電気伝導率(ms/m)	280	28	18	11
生物化学的酸素要求量(mg/l)	1.1	<0.5	0.5	<0.5
化学的酸素要求量(mg/l)	1.4	<0.5	0.6	0.5
浮遊物質(mg/l)	<1	<1	<1	<1
窒素含有量(mg/l)	2.8	0.15	0.44	0.85
異常の有無	無	無	無	無
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年8月1日	平成26年8月1日	平成26年8月1日	平成26年8月1日	平成年月日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	有・無	実施日
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成26年3月24日
						測定結果
						6.125m3
必要な措置を講じた年月日とその内容						平成25年度は 埋立をせず、転圧作業等により廃棄物が圧縮され、見かけ容量が減少した

[法第9条の3第6項]

平成 26年 7月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日 : 平成 26年 8月 4日

対象期間:平成 26年 7月 1日 ~ 平成 26年 7月 31日

施設名 : 笹畑クリーンセンター

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	18,420	(22回/月)
飛灰	14,270	(22回/月)
不燃残渣	13,290	(14回/月)
し尿沈砂	230	(1回/月)
脱水污泥ケーキ		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
採取日	平成26年7月4日	平成26年7月4日	平成26年7月4日	平成26年7月4日
検査結果が得られた日	平成26年7月17日	平成26年7月17日	平成26年7月17日	平成26年7月17日
水素イオン濃度	7.5	7.7	6.0	6.4
塩化物イオン(mg/l)	770	11	13	16
電気伝導率(ms/m)	250	27	12	12
生物化学的酸素要求量(mg/l)	0.5			
化学的酸素要求量(mg/l)	1.2			
浮遊物質質量(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	3.0			
異常の有無	無	無	無	無
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年7月1日	平成26年7月1日	平成26年7月1日	平成26年7月1日	平成年月日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	有・無	実施日
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成26年3月24日
						測定結果
						6,125m3
必要な措置を講じた年月日とその内容						平成25年度は埋立をせず、転圧作業等により廃棄物が圧縮され、見かけ容量が減少した

[法第9条の3第6項]

平成 26年 6月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日 : 平成 26年 7月 1日

対象期間:平成 26年 6月 1日 ~ 平成 26年 6月 30日

施設名 : 笹畑クリーンセンター

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	21,820	(25回/月)
飛灰	13,130	(25回/月)
不燃残渣	11,300	(14回/月)
し尿沈砂		(回/月)
脱水污泥ケーキ		(回/月)
その他 ()		(回/月)
その他 ()		(回/月)
その他 ()		(回/月)
その他 ()		(回/月)

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
採取日	平成26年6月4日	平成26年6月4日	平成26年6月4日	平成26年6月4日
検査結果が得られた日	平成26年6月17日	平成26年6月17日	平成26年6月17日	平成26年6月17日
水素イオン濃度	7.3	7.6	6.1	6.3
塩化物イオン(mg/l)	570	11	13	28
電気伝導率(ms/m)	200	28	11	16
生物化学的酸素要求量(mg/l)	1.2			
化学的酸素要求量(mg/l)	1.4			
浮遊物質質量(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	2.8			
異常の有無	無	無	無	無
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年6月2日	平成26年6月2日	平成26年6月2日	平成26年6月2日	平成年月日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	有 ・ 無	実施日
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成26年3月24日
						測定結果
						6,125m3
必要な措置を講じた年月日とその内容						平成25年度は埋立をせず、転圧作業等により廃棄物が圧縮され、見かけ容量が減少した

平成 26年 5月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

対象期間:平成 26年 5月 1日 ~ 平成 26年 5月 31日

施設名： 笹畑クリーンセンター

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	16,250	(28回/月)
飛灰	8,750	(28回/月)
不燃残渣	13,690	(15回/月)
し尿沈砂	1,360	(1回/月)
脱水汚泥ケーキ	0	(回/月)
その他(溝掃除の泥等)	1,420	(1回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり	別添図のとおり
採取日	平成26年5月15日	平成26年5月15日	平成26年5月15日	平成26年5月15日
検査結果が得られた日	平成25年5月28日	平成25年5月28日	平成25年5月28日	平成25年5月28日
水素イオン濃度	8.4	7.8	5.9	6.5
塩化物イオン(mg/l)	830	11	13	33
電気伝導率(ms/m)	230	22	10	16
生物化学的酸素要求量(mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量(mg/l)	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
浮遊物質(mg/l)	<1	<1	<1	<1
窒素含有量(mg/l)	3.6	0.1	0.4	0.7
異常の有無	無	無	無	無
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日
必要な措置を講じた年月日とその内容				

	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年5月1日	平成26年5月1日	平成26年5月1日	平成26年5月1日	平成年月日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	有・無	実施日
	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成26年3月24日
必要な措置を講じた年月日とその内容						測定結果
						6,125m3
						平成25年度は埋立をせず、転圧作業等により廃棄物が圧縮され、見かけ容量が減少した

[法第9条の3第6項]

平成 26年 4月 一般廃棄物処理施設維持管理記録[最終処分場]

作成日 : 平成 26年 5月 2日

対象期間:平成 26年 4月 1日 ~ 平成 26年 4月 30日

施設名 : 笹畑クリーンセンター

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の5の2第4号イ]		
種 類	数 量 (kg)	
焼却灰	25,780	(25回/月)
飛灰	14,210	(25回/月)
不燃残渣	12,130	(15回/月)
し尿沈砂		(回/月)
脱水汚泥ケーキ		(回/月)
その他(草、泥)	580	(1回/月)
その他(火災ごみ)	108,640	(31回/月)
その他()		(回/月)
その他()		(回/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]				
	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取場所				
採取年月日				
検査結果が得られた日				
水質検査結果				
異常の有無				
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]				
採取場所	放流水	地下水(上流)	地下水(下流A)	地下水(下流B)
採取日	別添図のとおり 平成26年4月10日	別添図のとおり 平成26年4月10日	別添図のとおり 平成26年4月10日	別添図のとおり 平成26年4月10日
検査結果が得られた日	平成26年4月23日	平成26年4月23日	平成26年4月23日	平成26年4月23日
水素イオン濃度	7.8	7.6	5.8	6.2
塩化物イオン(mg/l)	600	11	12	23
電気伝導率(ms/m)	230	28	9.8	16
生物化学的酸素要求量(mg/l)	0.7			
化学的酸素要求量(mg/l)	0.8			
浮遊物質量(mg/l)	<1			
窒素含有量(mg/l)	3.3			
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]						
	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設	防凍措置	残余容量
点検日	平成26年4月1日	平成26年4月1日	平成26年4月1日	平成26年4月1日	平成年月日	(年一回以上測定)
異常の有無	無	無	無	無	有・無	実施日
必要な措置を講じた年月日とその内容	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成年月日	平成26年3月24日
						測定結果
						6.125m3
						平成25年度は埋立をせず、転圧作業等により廃棄物が圧縮され、見かけ容量が減少した